

KARTA OCENY RYZYKA NA STANOWISKU PRACY UCZEŃ FRYZJER					Data 2024.09.20	Nr Karty 4/2024
Dokumenty odniesienia: - Instrukcje - Karty charakterystyki					Sporządził zespół : - Andrzej Zieliński – główny specjalista ds. BHP - Marcin Kowalik – kierownik kształcenia praktycznego	
Stanowisko pracy: uczeń					Liczba narażonych :	
Lp.	Zagrożenie	Źródło zagrożenia Przyczyny zagrożenia	Ciężkość szkód	Prawdopodobieństwo	Oszacowanie ryzyka	Działania profilaktyczne
1.	Upadek na tym samym poziomie	Śliskie powierzchnie w miejscu wykonywania prac.	Średnie	Mało Prawdopodobne	Małe	Natychmiast usuwać z podłogi wszelkie plamy cieczy i wody.
2.	Porażenie prądem elektrycznym	Uszkodzenie izolacji przewodów wiodących prąd.	Małe	Mało Prawdopodobne	Małe	Sprawne ochrony przeciwporażeniowe, badania i przeglądy, sprawny sprzęt.
3.	Skaleczenia	Ostre narzędzia (nożyczki, brzytwy, maszynka do strzyżenia).	Małe	Mało Prawdopodobne	Małe	Postępować zgodnie z procedurami, wzmożona uwaga na wykonywanej czynności.
4.	Uderzenie przez spadające przedmioty	Spadające nożyczki, suszarki itp.	Małe	Mało Prawdopodobne	Małe	Uwaga, porządek na stanowisku.

5.	Przeciążenie narządu ruchu	Praca w pozycji stojącej	Małe	Mało Prawdopodobne	Małe	Odpowiednie obuwie, zmiana pozycji.
6.	Alergie	Stosowane substancje chemiczne do farbowania włosów, trwałej ondulacji, odkazanie narzędzi.	Małe	Mało Prawdopodobne	Małe	Zmiana stosowanych środków, środki ochrony indywidualnej, wentylacja.
7.	Oparzenia	Kontakt z gorącymi powierzchniami, mediami (suszarki, woda).	Małe	Mało Prawdopodobne	Małe	Zachowanie ostrożności.
8.	Substancje chemiczne Substancje do farbowania włosów, lakiery do włosów. <i>Nie są kwalifikowane jako substancje niebezpieczne (brak piktogramów).</i> 3 pracowników /18x45minut/tydzień. Czas narażenia 5 minuty/zmianę. Substancje niebezpieczne: Preparat do czyszczenia i	Kontakt poprzez skórę, błony śluzowe (oczy). Kontakt przez skórę, błony śluzowe (oczy)	Małe Małe	Mało Prawdopodobne Mało Prawdopodobne	Małe	Środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, fartuch). Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, przechowywać z dala od żywności i napojów. Środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, fartuch). Stosować w dobrze wentylowanych

	dezynfekcji wyrobów medycznych metodą przecierania MIKROZID AF , zawiera: Propoan- 1ol oraz Etanol. (substancja łatwopalna, działająca drażniąco na oczy, może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy). 3 pracowników /18x45minut/tydzie ń. Czas narażenia 5 minuty/zmianę/100 ml					pomieszczeniach, nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu, przechowywać z daleka od żywności i napojów
9.	Zakażenie AIDS	Skaleczenie, kontakt z krwią klienta.	Duże	Mało Prawdopo- dobne	Średnie	Zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie rękawic.
10.	Świerzb, grzybice.	Kontakt z klientami.	Małe	Prawdopo- dobne	Małe	Uwaga, stosowanie rękawic, odmowa wykonania usługi.
	Zagrożenia biologiczne					
	Herpesvirus ospy wietrznej, półpaśca	Drogą powietrzno-kropelkową	Mała	Mało prawdopodo	Małe	Zachowanie normatywów higienicznych i ostrożności.

				bne			
	Wirus opryszczki pospoliej	Bezpośrednio przez uszkodzoną skórę, kontakt rąk	Mała	Mało prawdopodobne	Małe	Zachowanie normatywów higienicznych i ostrożności.	
	Wirus grypy	Powietrzno-kropelkowa	Mała	Mało prawdopodobne	Małe	Zachowanie normatywów higienicznych i ostrożności. Szczepienia ochronne we własnym zakresie.	
	Wirus różyczki	Powietrzno-kropelkowa, bezpośrednia	Mała	Mało prawdopodobne	Małe	Zachowanie normatywów higienicznych i ostrożności. Szczepienia ochronne we własnym zakresie.	
	Wirus świnki (nagminne zapalenie przyusznic)	Powietrzno-kropelkowa, bezpośrednia	Mała	Mało prawdopodobne	Małe	Zachowanie normatywów higienicznych i ostrożności. Obowiązkowe szczepienia ochronne wchodzące w skład kalendarza szczepień.	
Ogólna ocena ryzyka zawodowego : kategoria " 2 " średnie - ryzyko dopuszczalne Podsumowanie oceny ryzyka zawodowego : Zaleca się podjęcie działań profilaktycznych w celu zmniejszenia ryzyka zawodowego						Zatwierdził:	